

026 Trend

Teppichböden
Carpets
Moquettes
Pavimenti tessili

#11167



Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni

Trend inspiriert

Trend inspires / Tendence inspirée / Tendenze ispirate

Kreativ, clever, kuschelig – diese trendigen Teppichböden setzen Akzente, unterstützen das Wohlbefinden und schaffen so ein Erlebnis für alle Sinne.

Creative, clever, cosy – these trendy carpets provide highlights, boost well-being and create an experience for all the senses.

Créatives, ingénieuses, confortables – ces moquettes tendance posent des accents, favorisent le bien-être et créent ainsi une expérience pour tous les sens.

Creative, intelligenti, accoglienti: queste moquette di tendenza creano accenti, favoriscono il benessere e creano un'esperienza per tutti i sensi.



Vielfältige Farbauswahl

Wide choice of colours /
Large choix de couleurs /
Ampia scelta di colori



Angenehmes Wohlbefinden

Pleasant well-being /
Bien-être agréable /
Piacevole benessere



Verbesserte Raumluft

Improved ambient air /
Améliore la qualité de l'air ambiant /
Migliore qualità dell'aria



Erhöhtes Wärmeempfinden

Increased feeling of warmth / Aug-
mentation de la sensation de chaleur /
Maggiore sensazione di calore



Optimaler Raumklang

Optimum ambient sound /
Acoustique optimale dans la pièce /
Ottimo effetto acustico



Langanhaltende Farbfrische

Long-lasting colour freshness /
Fraîcheur durable des couleurs /
Colori freschi e durevoli



Healthy room climate
Climat intérieur sain
Clima sano


**Gesundes
Raumklima**

**Angenehme
Wärme**

Cosy warmth
Une chaleur agréable
Piacevole calore



**Optimaler
Raumklang**



Optimum room acoustics
Acoustique optimale dans la pièce
Ottimo effetto acustico



Zuhause ist Wärme

Teppichböden vermitteln behagliche Gemütlichkeit – dank softer Fasern, die das Wärmeempfinden deutlich erhöhen.

Carpets convey a sense of comfort – thanks to soft fibres that significantly increase the feeling of warmth.

La moquette procure un sentiment de confort grâce à ses fibres douces qui augmentent considérablement la sensation de chaleur.

Le moquette rendono l'ambiente accogliente – grazie alle morbide fibre che conferiscono calore.


Rigoletto



30



33



55




34




48




141



62



68




28


5



95




71




297



93



97



298

Feeling



03



30




32



33




48




18




45




29



44




94



74


5




90



09



97



98



Zuhause ist Geborgenheit

Teppichböden bieten Sicherheit und hohen Komfort – dank rutschhemmender und gelenkschonender Eigenschaften.

Carpets offer safety and a high level of comfort – thanks to their anti-slip properties that are easy on the joints.

Les moquettes offrent sécurité et grand confort grâce à leurs propriétés antidérapantes et protrectrices des articulations.

La moquette danno una sensazione di sicurezza e comfort – grazie alle caratteristiche antiscivolo e alla protezione delle articolazioni.



Zuhause ist Einklang

Teppichböden sorgen für eine harmonische Atmosphäre – dank trittschall- und geräuschabsorbierendem Flor.

Carpets ensure a harmonious atmosphere – thanks to their footfall and noise-absorbing pile.

Les moquettes assurent une atmosphère harmonieuse grâce à leurs velours qui absorbent les bruits de pas et les sons.

Le moquette creano un'atmosfera armoniosa – grazie al pelo capace di assorbire i suoni e i rumori da calpestio.

Dolce



04




30




35


5




41



49




40




81




77




27




98



91



92



95



99

Luna




36




44



51




56



65




49




91




46



92



21



73



48

Derby



39



38



43




49




36



40



66




15



93




24




28




94




75




77



92



98



97



99

5

Alamo




03



39



36



34



05




35




84




24



44



90



95



96



97



99

Zuhause ist Wohlbefinden

Teppichböden bilden die Basis purer Entspannung – dank kuschelig weicher Oberflächen und wohltuender Eigenschaften für alle Sinne.

Carpets form an aura of pure relaxation – thanks to their cuddly soft surfaces and beneficial properties for all the senses.

La moquette est la base de la détente pure grâce à des surfaces douces et moelleuses et à des propriétés bienfaisantes pour tous les sens.

Le moquette creano la base per il puro relax – grazie all'avvolgente sensazione di morbidezza della superficie e di benessere per tutti i sensi.





Zuhause ist Inspiration

Teppichböden sind immer eine gute Wahl – dank der großen Vielfalt an Farben, Strukturen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Carpets are always a good choice – thanks to the large variety of colours, structures and individual design options.

La moquette est toujours un bon choix grâce à la grande variété de couleurs, de textures et de possibilités de personnalisation.


Le moquette sono sempre la scelta giusta – grazie alla varietà di colori, strutture e possibilità di personalizzazione.



Nobel



72



50



492




97



12




15



482



85



474



476




40

5



75



77



79



78

Montego



69



74




72



274



50




96



20




240




273




79



75




73




82



81



277



76



78

Zirkonia



250



420




260




400




840




830



850



820



800



Sumatra



90



175




50




94




20



274



40




81




5



182



176



177



78



Zuhause ist Leichtigkeit

Teppichböden bringen frischen Wind ins eigene Zuhause – dank staubbindender Teppichfasern und niedriger Emissionswerte.

Carpets bring a breath of fresh air into your own home – thanks to dust-binding carpet fibres and low emission values.

La moquette fait souffler un vent de fraîcheur dans votre maison grâce à ses fibres qui retiennent la poussière et à de faibles émissions.

Le moquette portano in casa una ventata di freschezza – grazie alle fibre che legano la polvere e ai bassi valori di emissione.



LONGLIFE
QUALITY

Zuhause ist Verlässlichkeit

Teppichböden haben eine lange Lebensdauer – dank hoher Strapazierfähigkeit und Qualität ohne Kompromisse.

Carpets have a long service life – thanks to high durability and quality without compromise.

La moquette a une longue durée de vie grâce à une grande résistance et une qualité sans compromis.

Le moquette durano a lungo – grazie alla resistenza e alla qualità senza compromessi.

Plaza



70



90




72




92



75




76




94



22




83





79


5



80



86




77



78



93



178

Corsaro



31



32



38



34



52



57



65



39




49

5



21



29




90



93



96



98

Terra



79



71



97



96



95



78




45

5




82



85



86



74



77



178




179

Ambra



30




49



48



34




85



45



93




24




78

5



95



97







99

TECHNISCHE DATEN Technical data Caractéristiques techniques Dati tecnici	Alamo	Ambra	Corsaro	Derby	Dolce	Feeling	Luna
Strapazierwert Durability Degré de résistance à l'usure Valore di resistenza	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 32: normal – gewerblich 32: normal – commercial 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	32: normal – gewerblich 32: normal – commercial 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 31: leicht – gewerblich 31: low – commercial 31: légère – commerciale 31: basso – commerciale
Komfortwert Comfort value Degré de confort Valore di comfort	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 2 – gut LC 2 – good LC 2 – bien LC 2 – buono	LC 2 – gut LC 2 – good LC 2 – bien LC 2 – buono	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige
Polmaterial Pile material Poils Materiale pile	100 % Polyester r SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyester SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere	100 % Polyamid SD 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide
Poleinsatzgewicht (g/m²) Pile weight Poids des poils utilisés Peso pile	ca. 1.500	ca. 660	ca. 600	ca. 1.200	ca. 2.750	ca. 1.800	ca. 1.540
Gesamtgewicht (g/m²) Total weight Poids total Peso totale	ca. 2.280	ca. 1.480	ca. 1.800	ca. 2.027	ca. 3.500	ca. 2.565	ca. 2.370
Gesamthöhe (mm) Overall thickness Épaisseur totale Spessore totale	ca. 11,5	ca. 8,5	ca. 6,5	ca. 7,7	ca. 21,5	ca. 14,0	ca. 11,0
Noppenzahl (per m²) Number of studs Nombre de picots Numero di nodi	ca. 284.400	ca. 158.000	ca. 225.000	ca. 278.400	ca. 112.500	ca. 268.600	ca. 290.000
Trittschallverbesserung, verklebt (dB) Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ca. 31	ca. 26	ca. 24	ca. 26	ca. 34	ca. 32	ca. 28
Lichtechtheit ISO 105 B02 Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Lieferbare Breiten/Maß (cm) Available widths / Size Largeur livrable / Dimension Larghezze disponibili / Dimensioni	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500
Rückenausstattung Backing Habillage du revers Dotazione parte posteriore	Textilvliesrücken recycelt Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken recycelt Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT
Wärmedurchlasswiderstand m² (K/W) Thermal resistance m² (K/W) Résistance thermique m² (K/W) Resistenza termica m² (K/W)	ca. 0,17	ca. 0,09	ca. 0,135	ca. 0,08	ca. 0,32	ca. 0,17	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1 Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1*	Cfl-s1*	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1*
Zertifikate / Zusatzzeichnungen Certificates / Additional features Certificats / Particularités complémentaires Certificati / Altre proprietà							

TECHNISCHE DATEN Technical data Caractéristiques techniques Dati tecnici	Montego	Nobel	Plaza	Rigoletto	Sumatra	Terra	Zirkonia
Strapazierwert Durability Degré de résistance à l'usure Valore di resistenza	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale	32: normal – gewerblich 32: normal – commercial 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 31: leicht – gewerblich 31: low – commercial 31: légère – commerciale 31: basso – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	33: stark – gewerblich 33: high – commercial 33: forte – commerciale 33: alto – commerciale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale
Komfortwert Comfort value Degré de confort Valore di comfort	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 3 – hoch LC 3 – high LC 3 – haut LC 3 – elevato	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso
Polmaterial Pile material Poils Materiale pile	100 % Polyester SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere	100 % Polyester SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere	100 % Polyamid SD 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyester SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere	100 % Polyamid SD 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyester SD 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere
Poleinsatzgewicht (g/m²) Pile weight Poids des poils utilisés Peso pile	ca. 1.380	ca. 900	ca. 1.100	ca. 2.500	ca. 1.100	ca. 650	ca. 1.160
Gesamtgewicht (g/m²) Total weight Poids total Peso totale	ca. 2.280	ca. 1.800	ca. 1.875	ca. 3.050	ca. 2.000	ca. 1.550	ca. 2.230
Gesamthöhe (mm) Overall thickness Épaisseur totale Spessore totale	ca. 13,5	ca. 9,5	ca. 9,0	ca. 13,0	ca. 14,0	ca. 7,5	ca. 12,0
Noppenzahl (per m²) Number of studs Nombre de picots Numero di nodi	ca. 177.750	ca. 190.000	ca. 177.300	ca. 133.000	ca. 73.080	ca. 125.000	ca. 244.280
Trittschallverbesserung, verklebt (dB) Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ca. 25	ca. 25	ca. 25	ca. 32	ca. 25	ca. 23	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02 Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Lieferbare Breiten/Maß (cm) Available widths / Size Largeur livrable / Dimension Larghezze disponibili / Dimensioni	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500
Rückenausstattung Backing Habillage du revers Dotazione parte posteriore	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT
Wärmedurchlasswiderstand m² (K/W) Thermal resistance m² (K/W) Résistance thermique m² (K/W) Resistenza termica m² (K/W)	ca. 0,14	ca. 0,10	ca. 0,12	ca. 0,18	ca. 0,06	ca. 0,08	ca. 0,165
Brandverhalten EN 13501-1 Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1*	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Zertifikate / Zusatzzeichnungen Certificates / Additional features Certificats / Particularités complémentaires Certificati / Altre proprietà							

* verklebt / glued / collage / incollato



026 Trend

Teppichböden
Carpets
Moquettes
Pavimenti tessili

#11167