


IVC - UNILIN - Moduleo - Roots LVT, vinyl és modulszőnyeg Bruttó kiskereskedelmi árlista 2025

INKU

Érvényes: 2025. február 24-től, új árlista kiadásáig / verzió: 25/01c



INKU Belváros
1052 Budapest, Károly körút 18.
+36 1 317 6605
Nyitva:
H-P 09:30-18:00
Szo: előzetes egyeztetésre

INKU Nemzetközi
Kereskedelmi Kft
Alapítva: 1989-ben
Adószám:
10264577-2-43
www.inku.hu

INKU Újbuda
1117 Budapest, Budafoki út 183.
+36 1 206 6582
Nyitva:
H-P 09:30-18:00
Szo: 10:00-14:00

IVC - UNILIN - Moduleo - Roots tekerceses vinylek

IVC vinylek

Cikkszám	Minőség	Kollekció	Egység	Szélesség (cm)	Kopásállóság	Vastagság (mm)	Kopóréteg (mm)	Bruttó kisk. ár Ft/m ²
974035	Batitec	Acoustic	m ²	200/300/400	23-32	2,75	0,35	8 290
97301	Centra 70	Compact	m ²	200/300/400	23-34-43	2,00	0,70	8 790
974033	Eclipse 50	Compact	m ²	200/300/400	33-42	ca. 2,20	ca. 0,50	7 490
97289	Iperform 70	Compact	m ²	200/400	23-34-43	2,15	0,70	10 890
97303	Isafe 70	Safety	m ²	200	34-43	2,00	0,70	10 890
98128	Logisol	Acoustic	m ²	200/400	23-31	2,95	0,30	7 590
97317	Nomad	Loose Lay	m ²	200/400	23-32	3,90	ca. 0,45	10 890
97318	Optimise 70	Acoustic	m ²	200	34-42	3,40	0,70	10 990
98129	Pionieer	Acoustic	m ²	200/400	34-42	2,50	0,70	10 590
974034	Ranger	Compact	m ²	200/300/400	23-34-43	2,00	0,80	10 490
97320	Silento 55	Acoustic	m ²	200	33-42	3,20	0,50	9 190
97321	Tempo	Compact	m ²	200/400	23-33	2,00	0,50	9 390
98130	Voyager NXT	Acoustic	m ²	200/300/400	33-42	2,20	0,60	8 890
97356	Hegesztőzsinór (4mm, tekerceses vinilhez-100fm)	db				4,00		27 490
97324	Vágási díj fekerceses vinylből vágásonként	db						36 990

Megjegyzés:

- A heterogén tekerceses vinylek ára teljes tekercesben értendő, vágatnál vágásonként külön fix vágási felár kerül felszámításra!
- 3 m-es tekerceseknél 5% felár

LVT - Luxury Vinyl Tiles

IVC LVT

Cikkszám	Kollekció	Név	Típus	Megjegyzés	egység	Bruttó kisk. ár Ft/m ²
97290	Moduleo	ROOTS 40 (NEIR)	ragasztásos	minden méret	m ²	12 360
97291	Moduleo	ROOTS 55 (NEIR)	ragasztásos	minden méret	m ²	13 600
97292	Moduleo	ROOTS 55 (EIR)	ragasztásos	minden méret	m ²	14 160
97377	Layred	LAYRED Standard Planks, Small Tiles	klikkes	standard planks (131,7x18,9) small tiles (61x30,3cm)	m ²	20 750
97313	Layred	LAYRED Medium Planks, Medium Tiles	klikkes	medium planks (149,4x20,9) medium tiles (85,6x42,8)	m ²	22 880
97378	Layred	LAYRED Herringbone	klikkes	herringbone (63x12,6)	m ²	23 470
97306	Intoo looselay	LOOSELAY	modul szerű		m ²	21 230
97316	Studio Moods	Studio Moods	ragasztásos	egydi alak és méret	m ²	22 410

Megjegyzés LVT-hez:

- LVT: Luxury Vinyl Tile
- EIR (Emboss - in register): felületi kiképzése, textúrája, barázdáltsága követi az LVT dekor képét, ezáltal ez a technológia még valóságosabb felületet biztosít.
- NEIR (Emboss - standard): felületi kiképzéshez nem illesztett textúrájú dekor
- Dryback=ragasztásos
- Raklap mennyiség: ragasztásos (dryback) minőségeknél 200 m², click-es minőségeknél 100 m².
- A Moduleo minőségek kifizető, rendelésük kizárólag a készlet erejéig lehetséges.
- A Roots minőségek árai kizárólag a kopóréteg vastagságától (kopásállóságtól = 40/55) és a design-illesztéstől (EIR/NEIR) függ. Az EIR burkolatok („Embossed in register”) felületi kiképzése, textúrája, barázdáltsága követi az LVT dekorjának képét, ezáltal a technológia még valóságosabb felületet biztosít.
- A mintákon az egyes dekorok minőségét a dekorok nevének és kódjának háttérszíne jelzi. A mintákon a Roots 40 dekorok neve és kódja piros háttérrel, a Roots 55 NEIR (nem illesztett textúrájú) dekorok sárgászöld, míg a Roots 55 EIR dekorok kék háttérrel kerültek feltüntetésre. Ezen kívül az egyes kódok az <https://www.ivc-commercial.com/en> oldalon is ellenőrizhetők, amennyiben a dekor adatai között szerepel az „Embossed in register” szöveg, ez jelzi, hogy az adott dekor EIR típusú.
- Az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében minden megrendelésnél meg kell adni a termék típusát, nevét, a kiválasztott szín/design kódját és a lapok méretét!

Általános megjegyzések:

LVT:

- Luxury Vinyl Floor=luxus vinylburkolat
- vízálló, jó kopásállóságú, könnyen takarítható, dekoratív, erős beltéri burkolat,
- burkolható megfelelően előkészített beton-, kalcium-szulfát-, csempefelületre, hajópadlóra, rétegelt furnérra,
- használatos vizes padlófűtés esetén (max 27 °C-ig)
- EIR = legelőhűbb hatású LVT, mert a lapok felületének textúrája tökéletes összhangban van a megjelenített dekorral

Studio Moods:

- 9 alak és 160 minta tetszőleges kombinálásával teljesen egyedi burkolat tervezhető, vagy 100 előre elkészített mintából is választhatunk

EVF:

- Engineered Vinyl Flooring, merev, click-es vinylburkolat
- az aljzat apróbb egyenetlenségeit eltüntet (anti-teleg-raphing),
- dupla üvegzállal erősített rétegei miatt méretstabilitása kimagasló,
- az LVT-nél erősebben vízálló,
- integrált lépéshangcsökkentő réteggel (19dB) rendelkezik,
- egydi unidrop lock-rendszerű,
- a lapok könnyen lehelyezhetők és újra felszedhetők,
- nem igényel ragasztást

LooseLay burkolatok:

- a munka akadályozása nélkül könnyen lerakhatóak, felszedhetőek és újra felhasználhatóak,
- aljzatkiegyenlítő / tapadóhid használata szükséges (pl Mapei),
- felületük csúszásálló tulajdonságú,
- az aljzat csúszásálló rétege biztosítja, hogy a lapok ne mozduljanak el,
- 5mm-es vastagságával a szőnyegburkolatokkal jól kapcsolható akár burkolatváltó nélkül,
- vastag kopórétege következtében karc-, folt és vízálló, erős kopásállóságú,
- könnyen kezelhető és takarítható, ideális nagyforgalmú kereskedelmi használatra is

Kiegészítők-SmartFinish LVT

IVC LVT kiegészítők

Cikk-szám	Minőség	típus	megjegyzés	egység	Bruttó kisk. ár Ft/egység
98131	SmartFinish Comfort alátét LVT	Alátétek	10m ²	db	3 680
98132	Öntapadó fedőszalag	Alátétek	50 m	db	8 410
98133	SmartFinish Beépítési készlet	Egyéb		db	6 710
98134	Smartglue ragasztó	Egyéb	290 ml	db	4 300
98135	SmartFinish Standard szegélyléc	Szegélyléc		db	1 450
98136	SmartFinish Parketta szegélyléc	Szegélyléc	2400x14x77 mm	db	2 270
98137	SmartFinish Scotia	Szegélyléc	2400x17x17 mm	db	1 000
98138	SCOTIA	Szegélyléc	2400x17x17 mm - festhető	db	910
98139	Standard szegélyléc	Szegélyléc	2400x12x58 mm - festhető	db	1 340
98140	Parketta szegélyléc	Szegélyléc	2400x14x77 mm - festhető	db	1 840
98141	Festhető vízálló szegélyléc	Szegélyléc	2400x15x80 mm	db	2 640
98142	SmartFinish Incizo Profil	Profilok	2000x45x8 mm	db	9 090
98143	Lépcső profil-Belső él	Lépcső profilok		db	5 070
98144	Lépcső profil-Külső él	Lépcső profilok		db	5 070
98145	SmartFinish Tisztítószer	Karbantartás	1000ml	db	4 600
98146	SmartFinish Folteltávolító	Karbantartás	250ml	db	6 500
98147	Tisztító készlet	Karbantartás		db	19 390
98148	Mikroszálas felmosófej	Karbantartás		db	3 880

Kiegészítők Moduleo

Cikk-szám	Minőség	típus	megjegyzés	egység	Bruttó kisk. ár Ft/egység
98149	Flexpro alátét	Alátétek	6,5m ²	db	7 060
98150	Ragasztó	Egyéb	15kg	db	59 880
98151	Ragasztó	Egyéb	5kg	db	23 620
98152	Moduleo ragasztó	Egyéb	290ml	csomag	4 780
98153	Roots szegély	Szegélyek	2400x12,5x60mm	db	3 550
98154	Layred standard szegélyléc	Szegélyek	2400x13x58mm	db	2 680
98155	Layred Scotia	Szegélyek	2400x19x19mm	db	1 580
98156	Layred színazonos profil	Profilok	1930x46x17mm	db	8 820
98157	Bullnose -Layred lépcsőprofil	Profilok	1297x167x34mm	csomag	65 230
98158	Bullnose -Layred lépcsőprofil 90°	Profilok	1297x122x60mm	csomag	65 230
98159	Bullnose -Layred lépcsőprofil	Profilok	1475x187x34mm	csomag	65 230
98160	Bullnose -Layred lépcsőprofil 90°	Profilok	1475x142x60mm	csomag	65 230
98161	Lépcső profil-Belső él	Profilok	2400x25x25mm	db	5 070
98162	Lépcső profil-Külső él	Profilok	2400x40x26mm	db	5 070
98163	Moduleo festhető szegélyléc-közepes méretű	Szegélyek	2400x58x13mm	db	2 100
98164	Moduleo festhető szegélyléc Scotia	Szegélyek	2400x19x19mm	db	1 190
98165	Moduleo festhető szegélyléc-nagy méretű	Szegélyek	2400x80x15mm	db	2 930
98166	Moduleo tisztítószer	Karbantartás	1000ml	db	5 110
98167	Moduleo folteltávolító	Karbantartás	250ml	db	7 220
98168	Moduleo ragasztó KITECO ml	Karbantartás	1000x250ml	db	17 630
98169	Moduleo tisztító készlet	Karbantartás	mop set + 1l floor cleaner	db	21 540
98170	Moduleo felmosófej	Karbantartás	1 felmosó	db	4 310

IVC modulszőnyegek

IVC modulszőnyegek

Cikkszám	Minőség	Kollekció	Méret	Szál-anyag	Szálsúly (gr)	Bruttó kisk. ár Ft/m ²	
						< 200 m ²	> 200 m ²
97379	Alternate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% recycl	700	27 990	26 990
97345	Animate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% recycl	700	27 990	26 990
98102	Basalt	Rudiments	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	600	20 790	19 890
98116	Blurred Edge	Blurred Edge	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	540	18 990	17 990
98117	Bruut	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% recycl	780	37 990	36 990
98118	Clay	Rudiments	25x100 cm	100% Sol Dyed PA	600	22 990	21 990
98119	Clay Create	Rudiments	25x100 cm	100% Sol Dyed PA	600	22 990	21 990
97329	Creative Spark	Art Intervention	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	540	15 990	14 990
97333	Expansion Point	Art Intervention	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	540	16 790	15 890
98125	Flare	Light Art	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	540	18 990	17 990
98121	Grit	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% recycl	750	37 990	36 990
98103	Jute	Rudiments	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	600	20 790	19 890
97380	Liberate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% recycl	700	27 990	26 990
97352	Metallic Clay	Rudiments	25x100 cm	100% Sol Dyed PA	600	22 990	21 990
98127	Pattern	Balanced	50x50 cm	SDN 90% recycl	720	25 390	23 990
98127	Pattern	Tailored	50x50 cm	SDN 90% recycl	720	25 390	23 990
98127	Pattern	Unchained	50x50 cm	SDN 90% recycl	720	25 390	23 990
97347	Perspective	Contour	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	600	20 790	19 890
98126	Reflect	Light Art	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	540	18 990	17 990
98123	Rupture	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% recycl	780	37 990	36 990
97376	Step Up II	Entrance Carpet Tile	60,96x60,96	Duracolor Premium 30% rec	1288	42 990	40 990
98104	Teak	Rudiments	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	600	20 790	19 890
97326	View	Contour	50x50 cm	100% Sol Dyed PA	600	20 790	19 890



Megjegyzés LVT kiegészítőkhöz:

- Magas hőfokú ragasztó használata nagy hőmérséklet változásnak, pl. közvetlen napfénynek vagy erős hőhatásnak kitett területen javasolt, egyéb esetekben a szenzitív ragasztót javasoljuk. Mindkét ragasztót egyenes, száraz aljzaton lehet használni. Alternatív ragasztó is használható. Ragasztó szükséges mennyisége adatlap szerint, jellemzően: 0,3-0,5 kg / m²
- Az egyes kiegészítők a megnevezésben jelzett csomagolási egységekben vásárolhatók, az árak a megadott egységben (m, db, doboz) értendők.
- Xtrafloor Flex Pro öntapadó alátét akusztikus réteggel: dryback és klikkes LVT-hez, lakossági és közületi felhasználásra is (max 250kg terhelésig). A burkolási idő minimális lesz, a védőfólia eltávolítása után a lapok kb két óráig átrakhatók. A burkolat azonnal használható. A burkolat később egyszerűen eltávolítható az aljzat károsítása nélkül. Lépéshang csökkentés: 13dB klikkes, 10dB dryback LVT esetén. Max. 5mm méretű szabálytalanságok kiegyenlíthetők. Magasság 2mm. Padlófűtéshez alkalmas. Méret 1,8mm (mag) x 1 m (szél) x 6,5 m (hossz), rendelési egység 6,5m²-es tekercsekben.
- Az innovatív, gyors, ragasztómentes és környezetbarát FlexLok rendszer a hagyományos ragasztást szükségtelenné teszi, minden alátét nélkül használható.

Megjegyzés:

- Az árlistában szereplő termékek szállítási határideje 1-3 hét visszaigazolás alapján.
- Egyedi design 200m² felett kérésre, szállítási idő 4-6 hét
- EcoflexTM Echo akusztikus hát a nyugalmas munkahelyekért: az EcoflexTM Echo akusztikus hát pótlólagos hangszigetelő réteggel csökkenti a hangterhelést és fokozott járóélményt biztosít. Az EcoflexTM Echo akusztikus hát a tábatban megadott minőségű és színű modulok esetében rendelhető készletről. A fenti listában nem szereplő minőségeken és színeken kívül egyéb moduloknál az akusztikus hát 500m² felett rendelhető felárért.

Minden, fentiekben nem szabályozott kérdésben az INKU Kft Általános Üzletszabályzata az irányadó, mely a www.inku.hu oldalon megtalálható.